


Баня ЭКРОС-4415 циркуляционная (15 л)



Применение: Нагревающие циркуляционные термостаты предназначены для термостатирования различных образцов в объеме ванны термостата, а также для термостатирования внешних установок (реакторов, аналитических приборов и т.д.) в НИИ/ВУЗах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, научно-исследовательских отделах.

Особенности:

- Микропроцессорный контроллер температуры с ЖК-экраном и дружелюбным интерфейсом обеспечивает точное и надежное управление;
- Легкая очистка ванны благодаря отсутствию острых углов;
- Возможность подключения внешнего контура для термостатирования;
- Легко установить регулируемый таймер. (От 1 минуты до 5 999 минут);
- Нагреватель и камера ванны изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали;
- Сливной клапан позволяет быстро и легко слить теплоноситель из ванны для очистки и перемещения;
- Возможность создания до 7 программ с 9 шагами. Общее количество точек 63.

Безопасность:

- Звуковая и визуальная сигнализация о превышении заданной температуры и уровня теплоносителя;
- Встроенная функция защиты от аварийного отключения питания, автоматический запуск после возобновления подачи питания;
- Аварийный сигнал при отклонении температуры;
- Защита от перегрузки по току.

Технические характеристики

Технические характеристики:

- Напряжение питания - $220 \pm 10\%$ В;
- Максимальная потребляемая мощность - 1050 Вт;
- Рабочий диапазон температур - от комнатной + 5 до 100°C;
- Дискретность установки температуры - 0,1 °С;
- Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости - $\pm 0,1^\circ\text{C}$;
- Производительность насоса в контуре нагнетания не менее - 8 л/мин
- Объем рабочей жидкости - 15 л;
- Внутренние размеры ванны (ШхГхВ) - 330х300х150 мм;
- Габаритные размеры (ШхГхВ) - 540х340х380 мм;
- Масса - 13 кг.

Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды - от 5 до 35°C;
- Относительная влажность воздуха - не более 80%;
- Время непрерывной эксплуатации - не ограничено.

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- Термостат - 1 шт.;
- Крышка - 1 шт.;
- Шланг 51 см - 2 шт.;
- Паспорт - 1 шт.

Свойства

Количество мест:глубокая

Теплоноситель:вода

Объем ванны, л.:15

Рабочий диапазон температуры , *C:+ 5...+150

Характеристики

Артикул	1.75.50.04415
---------	---------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город