

## Баня ЭКРОС-4342 (ПЭ-4342) (12 л) МАСЛЯНАЯ глубокая



### Применение:

Баня масляная лабораторная ПЭ-4342 предназначена для проведения химических, биологических, фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне от температуры окружающей среды +20°C до 200°C в лабораторных условиях.

### Особенности:

- ПИД-регулятор с функцией синхронизации обеспечивает точное и надежное управление;
- Рабочая камера и корпус из нержавеющей стали, антикоррозийные и легко моющиеся;
- Дополнительная электромеханическая защита от перегрева.

### Технические характеристики

#### Технические характеристики:

- Напряжение питания -  $220 \pm 10\%$  В;
- Максимальная потребляемая мощность - 1000 Вт;
- Рабочий диапазон температур - от комнатной + 20 до 200°C;
- Дискретность установки температуры - 0,5 °C;
- Неравномерность температуры по объему -  $\pm 2,0^\circ\text{C}$ ;
- Объем ванны - 12,0 л;
- Внутренние размеры ванны (ШхГхВ) - 250x250x200 мм;
- Габаритные размеры (ШхГхВ) - 480x420x340 мм;
- Масса - 10 кг.

#### Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды - от 5 до 35°C;

- Относительная влажность воздуха - не более 80%;
- Время непрерывной эксплуатации - не ограничено.

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- Баня лабораторная серии ПЭ-4342 - 1 шт.;
- Кран для слива -1 шт.;
- Защитная решетка нагревателя - 1 шт.;
  
- Паспорт - 1 шт.

Свойства

Количество мест:глубокая

Теплоноситель:масло

Объем ванны, л.:12

Рабочий диапазон температуры , \*С:+20...+ 200

Характеристики

|         |              |
|---------|--------------|
| Артикул | 1.75.50.0042 |
|---------|--------------|

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: [ech@pro-solution.ru](mailto:ech@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город