

Пробоотборная система ЭКРОС-1220 (ПЭ-1220)



Применение:

Пробоотборник предназначен для отбора проб и сточных вод из колодцев, водоемов природного и искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом с глубины от 0,4 до 3,0 м с целью определения в них содержания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ с гарантийным предохранением от попадания в пробу поверхностных

плёнок и микрослоя.

Особенности:

- Пробоотборная система ЭКРОС-1220 (ПЭ-1220) представляет собой груз во фторопластовой оболочке с отверстиями для воды, в который, через переходное кольцо, ввинчивается пробоотборная бутыль;
- Расположение груза над бутылкой позволяет вести отбор проб в более мелководных водоемах, чем это удавалось бы сделать при традиционной схеме пробоотборника, а также упростить замену бутылей;
- Ручка, ввинчиваемая в крышку груза, исключает опрокидывание системы при погружении;
- После ввинчивания бутылки в резьбовое отверстие переходного кольца пробоотборника, система погружается в водоём;
- При прохождении пробоотборником поверхностного слоя, система находится в закрытом состоянии до тех пор, пока поплавков, подвижно закрепленный в ручке, полностью не погрузится в воду;
- Вследствие возникающей при этом выталкивающей силы, поплавков, после погружения ручки в воду, начинает двигаться, поднимая клапан, открывает поступление воды в бутылку;

- После заполнения бутылки водой пробоотборник поднимается на поверхность, при этом, как только ручка пробоотборника выходит из воды, клапан закрывается, препятствуя попаданию микропленок в бутылку с пробой.

Технические характеристики

Технические характеристики:

- Объем отбираемой пробы: 1,0 л;
- Минимальная глубина водоема: 0,5 м;
- Глубина отбора пробы: 0,4-3,0 м;
- Вид пробоотборной емкости: бутылка стеклянная и полиэтиленовая;
- Объем пробоотборной емкости: 1,0 л;
- Материал системы: фторопласт-4;
- Способ подвески системы: трос капроновый диаметром 6 мм;
- Минимальный диаметр лунки во льду, скважины: 110 мм;
- Диаметр: 100мм;
- Габаритный размер (диаметр x высота) без бутылки/с бутылкой: 100/100 x 370 мм
- Масса системы (без пробы): 4,2 кг;
- Масса системы с отобранной пробой: 5,2 кг;
- Трос капроновый, диаметром 6 мм: 5 м.

Транспортные данные/габариты/вес:

1 коробка 410 x 210 x 110 мм., 4,0 кг.

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- Пробоотборник - 1 шт.;
- Бутыль стеклянная 1л - 1 шт.;
- Банка ПЭ 1л - 1 шт.;
- Переходник (для бутылки и банки) - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.

Характеристики

Артикул: 1.75.40.0030

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: ecohim.pro-solution.ru | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город