

Плита нагревательная ES-H3040 (керамика)



Применение:

Быстрый и равномерный нагрев стаканов, колб и других объектов, например, емкости с песком (песчаная баня).

Проведение серийной пробоподготовки (разложение нескольких проб концентрированными кислотами и щелочами при нагревании), проведение химических реакций при повышенных температурах.

Особенности:

Керамическое покрытие нагревательной платформы выдерживает долговременное воздействие кислот и щелочей

при повышенных температурах.

Технические характеристики

Технические характеристики:

- Корпус: сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской;

- Нагревательная платформа: дюралюминий, покрытый керамикой;

- Метод контроля температуры: цифровое регулирование;

- Максимальная температура нагрева платформы: комн.+50 ÷ 320 °С;

- Точность поддержания температуры: ± 2 °С;

- Неравномерность температуры по площади платформы : $\pm 10\%$

- Максимальная допустимая распре-делённая нагрузка на платформу: 20 кг.

- Размер плиты: 300x400 мм;

- Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц

- Мощность: 1,8 кВт;

- Вес: 11 кг.

Транспортные данные/габариты/вес:

- Размеры: 470 x 480 x 200 мм

- Вес: 12,4 кг.

Базовая комплектация

Базовая комплектация:Плита нагревательная -1 шт.

Паспорт и РЭ - 1 шт.

Свойства

Управление:цифровое

Максимальная температура нагрева, ° С:210

Рабочая поверхность:Керамика

Точность поддержания температуры, °C:±2

Характеристики

Артикул	200.01.2020
---------	-------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город