

# Измеритель ПЭ-7200И (ИНП-ЛШ) низкотемпературных показателей нефтепродуктов



## **Применение:**

Предназначен для быстрого и точного определения показателей температуры помутнения дизельных топлив и температуры застывания дизельных топлив.

### **Особенности:**

- Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200И\* предназначен для измерения температуры помутнения и температуры застывания дизельных топлив экспресс методом;
- В новом исполнении прибора предусмотрен прямой ввод пробы, что повышает точность анализа;
- Может применяться для оперативного контроля качества нефтеперерабатывающими предприятиями, а также при приёмосдаточных операциях;
- Существенно упрощает и удешевляет процесс измерения низкотемпературных показателей. Измерение полностью автоматизировано и продолжается не более 20 минут;
- Важно, что для охлаждения пробы не требуются какие-либо охлаждающие смеси, а используется электронный холодильник на термобатареях Пельтье;
- Скорость охлаждения пробы поддерживается постоянной и контролируется процессором;
- За процессом кристаллизации пробы постоянно следит фотометрический датчик, исключается возможность субъективной ошибки лаборанта;
- Текущая информация высвечивается на ЖК дисплее.

### **Технические характеристики**

#### **Технические характеристики:**

- Виды контролируемого топлива дизельные всех марок;
- Точность определения температуры помутнения - 2,0 °С;
- Точность определения температуры застывания - 1,0°С;
- Точность измерения температуры составляет - 0,5°С;

- Максимальная температура охлаждения пробы топлива - до минус 50°C;
- Время измерения - до 20 минут;
- Номинальная частота - 50 Гц;
- Напряжение питания - от 220 до 250 В (возможна поставка прибора с питанием от бортовой сети автомобиля 12В);
- Потребляемая мощность не более 300Вт;
- Условия эксплуатации температура воздуха от +15 до +35°C, относительная влажность от 30 до 90%, температура охлаждающей воды от 4 до 20°C;
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 330х250х165мм;
- Масса 7,6 кг.

#### **Транспортные данные/габариты/вес:**

1 ящик/ 400 х 330 х 250 мм/ 10 кг.

#### **Базовая комплектация**

##### **Базовая комплектация:**

- Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов в сборе - 1 шт;
- Стакан ВН-100 – 1 шт;
- Воронка В-36 – 1 шт;
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз;
- Сетевой шнур – 1 шт;
- Укладочный ящик – 1 шт.

#### **Характеристики**

Артикул: 1.40.10.0083

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [ecohim.pro-solution.ru](http://ecohim.pro-solution.ru) | эл. почта: [ech@pro-solution.ru](mailto:ech@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город